

带状疱疹及びワクチンについて Q&A

質問	回答
任意接種で带状疱疹のワクチンを受けたあと、定期接種の対象となった年に再度接種することはできますか？	予防接種法施行規則により、当該予防接種を受けたことがある方は、基本的には対象にならないとされています。
既に带状疱疹を発症したことがあるのですが、接種はできますか？	<p>带状疱疹は再発する場合がありますので、過去に带状疱疹を発症した人も接種可能です。</p> <p>現在、带状疱疹を発症している人は、带状疱疹が治癒し、体調が十分に回復するまで待ってから、接種を行ってください。加えて、ワクチンを接種しても、すでに発症した带状疱疹による神経痛などに対して効果はないこと、今後、带状疱疹の再罹患の予防のためであることをご理解ください。</p> <p>また、带状疱疹に罹患すると、しばらくは再発しないとの考えもありますが、どのくらいの間隔をあけて接種するかは、専門医の見解も分かれています。医師と相談の上、接種してください。</p>
接種日に50歳以上の市民が対象とありますが、年齢の上限はないですか？	年齢の上限はありません。
これまで（幼少期）に水痘（水ぼうそう）に罹患したことはありませんが、接種は受けられますか？	過去に水痘（水ぼうそう）の罹患がなくても（または不明でも）、接種することができます。抗体検査も必要ありません。
带状疱疹はどのような病気ですか？	水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。
带状疱疹になるとどのような症状がでますか？	体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い発疹と水ぶくれが多数集まって带状に生じます。目や耳や顔に症状がでることもあります。
带状疱疹の発症率はどれくらいですか？	50歳代から上昇して、60～80歳代でピークを迎え、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。
带状疱疹による合併症はありますか？	皮膚症状が治った後も痛みが続く「带状疱疹後神経痛（PHN）」が知られています。
他の予防接種を受ける場合、どれくらいの間隔を空ければ接種できますか？	带状疱疹の生ワクチンを接種した後に、他の生ワクチンを接種する場合の間隔は27日以上必要です。

問い合わせ先

歌志内市役所 保健介護課保健介護グループ

☎0125-74-6616